


病理:

标本:	病区: 十四病区	床号: 19	接收日期: 2013-03-
临床诊断:			
病理诊断:			
巨检:	右上叶11*13.5*4.2cm, 胸膜局部增厚。右上叶尖段块型肿块3.3*3*2.8cm, 灰白灰黑, 质硬, 边界不清, 紧贴胸膜, 余肺支气管通畅, 轻度气肿。		
镜检:	右肺上叶尖段腺癌, 乳头状及腺泡状混合亚型, 中分化, 肿瘤大小3.3*3*2.8cm, 破脏层胸膜。(新分类: 浸润性腺癌, 以乳头状为主, 伴有腺泡状成分)。 “气管旁组”淋巴结1+/2枚(φ0.2-0.3cm)、“气管前后组”淋巴结1+/2枚(φ0.2-0.4cm)、“气管支气管组”淋巴结1+/1枚(φ1.8cm)见癌转移。 支气管切端(F13-1088)及“隆突下组”淋巴结1枚(φ1.8cm)、“叶间组”淋巴结3枚(φ0.5-1cm)未见癌转移。所送“肺门组”淋巴结1枚(φ1.2cm)钙化。 另送“右下叶结节”胸膜面见癌转移。 弹力(+)		
酶标:	CK+ CK7+ TTF-1+ CD10- TG- Vim- Villin- SPA- CA125- CK20-		
日期: 2013-3-13	复检医师: 邵晋晨		诊断医师: 刘尽国
本报告仅供临床医生参考, 如有不同意见或与临床不符, 请及时与本科室联系。			

治疗过程:

治疗过程		0-35		
时间	用药	CEA1	CEA2	CA125
2013.3.3	术前	13.87		18
2013.3.4-3.15	术后	3.3		147
2013.4.5	化疗前	2.8	2.2	174.2
2013.4.9-4.11	力比泰 1gd1, 顺铂 50mgd1-d3, 150mg 三天			
2013.4.14				
	4.18			
	4.22		1.8	78.8
	4.29		1.9	55.8
2013.4.30-5.2	力比泰 1gd1, 顺铂 50mgd1-d3, 150mg 三天			
2013.5.7				
2013.5.13		1.9	2.1	29.8
2013.5.20			2.4	32.3
2013.5.22				
2013.5.23-5.26	力比泰 1gd1, 顺铂 50mgd1-d3, 150mg 三天			
2013.5.31			1.5	18.5

2013. 6. 7			1. 8	16. 9
2013. 6. 10				
2013. 6. 12				
2013. 6. 14				
2013. 6. 16-6. 19	力比泰 1gd1, 顺铂 50mgd1-d3, 150mg 三天			
2013. 6. 21		1. 4		15. 7
2013. 6. 27				
2013. 7. 3				
2013. 7. 12		1. 3		12. 6
2013. 9. 17		2. 7	2. 2	6. 8
2013. 11. 7		9. 2	7. 8	6. 8
2013. 11. 17	协和医院检查	11. 5	10. 2	8. 1
2013. 11. 30		11. 3	11. 2	7. 1
2013. 12. 22	美国药用一个月后	18. 7	17. 6	
13. 12. 22-14. 1. 10	易瑞沙正版 250mg 每日	11. 4		
2014. 2. 17	易瑞沙正版 250mg 每日	5. 2	3. 9	4. 9
2014. 3. 17	易瑞沙正版 250mg 每日	2. 8	3. 3	4. 9
2014. 4. 16	易瑞沙正版 250mg 每日	2. 1	1. 5	5. 3
2014. 5. 14	易瑞沙正版 250mg 每日	1. 8	1. 9	4. 8
2014. 6. 17	易瑞沙正版 250mg 每日	1. 9	1. 8	5
2014. 7. 16	易瑞沙赠版 250mg 每日	2. 4	2. 7	5. 5
2014. 8. 5	易瑞沙赠版 250mg 每日	2. 7	2. 9	4
2014. 9. 15	易瑞沙赠版 250mg 每日	2. 5	2. 3	4. 1
2014. 10. 14	易瑞沙赠版 250mg 每日	2. 1	2. 5	
2014. 11. 18	易瑞沙赠版 250mg 每日	3. 1	3. 3	7. 1
2014. 12. 4	易瑞沙赠版 250mg 每日	3. 6	4. 1	9
2015. 1. 11	易瑞沙赠版 250mg 每日	6. 4	6. 3	6. 9
2015. 1. 11-1. 24	易瑞沙赠版 375mg 每日	6. 5	7. 2	17
2015. 1. 25-2. 6	阿法替尼 40mg 每日	5. 9	5. 4	27. 2
2015. 3. 9	阿法替尼 40mg 每日	4. 9	5. 1	8. 4
2015. 4. 6	阿法替尼 40mg 每日	7. 9	6. 8	25. 9
2015. 4. 6-4. 17	阿法替尼 60mg 每日	7. 7	7. 9	
2015. 4. 17-4. 30	9291, 80mg7 天, 90mg6 天	7. 7	7. 4	8. 4
2015. 5. 1-5. 14	依维莫斯 5mg 每日	10. 6	10. 5	7. 6
2015. 5. 14-5. 25	9291, 90mg 每日	13. 8	13. 5	14. 3
2015. 5. 25-6. 4	依维莫斯 5mg+易瑞沙 250	12. 5	13. 7	11. 3
2015. 6. 5-6. 18	BEZ235, 200mg * 2+易瑞沙 250	15. 7	15. 5	9. 2
2015. 6. 19-6. 24	BEZ235, 300mg * 2+易瑞沙 250	15. 1	15. 6	12. 5
2015. 6. 24-6. 27	BEZ235, 300mg * 2+易瑞沙 250			
2015. 6. 28-7. 10	依维莫斯 5mg+易瑞沙 250	18. 4	19	22. 7
2015. 7. 10-7. 25	阿西 5mg * 2 每日	16. 7	17. 8	20. 8
2015. 7. 26-8. 17	阿西 5mg * 2 每日	18. 6	20. 5	19. 1
2015. 8. 17-9. 7	280, 400mg * 2+易瑞沙 250	17. 6	21. 9	28. 6

2015. 9. 8-9. 21	280, 400mg * 2+易瑞沙 250	19. 4	22. 7	69. 9
2015. 9. 21-10. 13	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250	15. 5	17. 9	43. 7
2015. 10. 14-10. 21	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250			
2015. 10. 22	4002, 165mg * 2			
2015. 10. 25	过敏, 29, 30, 31 停 4002 三天	只易瑞沙 250		
2015. 11. 5	4002, 150mg * 2 每日	14. 5	17. 6	37. 9
2015. 11. 20	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250	16	14. 9	46. 3
2015. 12. 7	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250	16. 1	16. 8	37. 3
2015. 12. 21	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250	16. 6	17	26. 1
2016. 1. 3	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250	17	18. 6	21. 9
2016. 1. 24	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250	21. 4	23. 2	49. 1
2016. 1. 25-2. 29	9291, 100mg 每日	11. 3	11. 3	16
2016. 3. 1-3. 29	9291, 100mg 每日	5. 2	5. 1	12. 9
2016. 3. 30-4. 29	9291, 100mg 每日	2. 8	3. 1	9. 9
2016. 5. 1-5. 31	2992, 60mg 每日, 吃 8 停 2	6. 8	7. 5	20. 9
2016. 5. 31-6. 15	阿西 5mg * 2 每日	12. 5	13. 7	30. 1
2016. 6. 16-6. 28	4002, 150mg * 2+易瑞沙 250	13. 7	15. 4	77. 6
2016. 6. 28-7. 27	9291, 100mg 每日	6. 3	7. 5	27. 3
2016. 7. 28-8. 29	9291, 100mg 每日(吃 6 停 1)	4. 3	4. 6	11
2016. 8. 29-9. 29	9291, 80mg 每日(吃 6 停 1)	3. 8	3. 6	11. 1
2016. 9. 30-10. 29	9291, 60mg 每日(吃 6 停 1)	4. 4	4. 4	11. 8
2016. 10. 30-11. 29	9291, 60mg 每日	4. 6	5. 4	10. 9
2016. 11. 30-12. 29	9291, 60mg 每日	6. 2	6	11
2016. 12. 30-2017. 2. 8	9291, 60mg 每日	6. 8	7. 6	10. 5
2017. 2. 9-3. 6	9291, 60mg 每日	9. 6	9. 2	11. 4
2017. 3. 10-3. 31	9291, 80mg 每日(吃 6 停 1)	8. 6	8. 5	9. 7
2017. 4. 1-5. 2	9291, 100mg 每日	10. 3	10. 1	10. 2
2017. 5. 3-6. 2	9291, 100mg 每日	11. 9	12	11. 4
2017. 6. 3-7. 3	9291, 100mg 每日	15. 3	14	13
2017. 7. 4-7. 21	9291, 120mg 每日	16. 3	16. 6	12. 5
2017. 7. 22-9. 6	9291, 120mg 每日	21. 5	20. 7	19. 3
2017. 9. 7-10. 11	9291, 100mg 每日+280, 100mg*bid	30. 6	27. 5	29. 2
2017. 10. 12-11. 7	9291, 100mg+2992, 20mg 每日	24. 6	24	26
2017. 11. 8-12. 5	9291, 100mg+2992, 21mg 每日	23. 9	23. 7	32. 5
2017. 12. 6-2018. 1. 9	9291, 100mg+2992, 21mg 每日	26. 1	25	51
2018. 1. 10-1. 31	9291, 100mg+2992, 40mg 每日	27. 8	25. 4	52. 6
2018. 2. 1-2. 28	9291, 100mg+2992, 40mg 每日	30. 9	28. 8	66. 8
2018. 3. 1-3. 19	9291, 100mg+2992, 41mg 每日	35. 3	31. 5	
2018. 3. 20-3. 30	培美+卡铂+贝伐	37	32. 7	83. 6
2018-4. 6	培美+卡铂+贝伐	40. 8	37	62. 5